

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ



CULTICHISSEL

2 filas



CULTICHISSEL 2 Filas

Modelos	Nº brazos	Ancho (m.)		Peso (Kg)	Potencia (CV)
		Trabajo	Transporte		
CLH-11	11	2,75	3,00	950	80-100
CLH-13	13	3,25	3,50	1050	100-120
CLH-13-PH	3 + 7 + 3	3,25	2,10	1330	100-120
CLH-15-PH	3 + 9 + 3	3,75	2,30	1620	120-140
CLH-17-PH	4 + 9 + 4	4,25	2,30	1780	140-160
CLH-19-PH	4 + 11 + 4	4,75	3,00	1940	160-180
CLH-21-PH	5 + 11 + 5	5,25	3,00	2075	180-210
CLH-23-PH	5 + 13 + 5	5,75	3,45	2210	210-230
CLH-25-PH	6 + 13 + 6	6,25	3,45	2450	230-260

Equipamiento de serie

- Chasis de tubo estructural: 100x100x8 mm.
- Separación entre brazos: 25 cm.
- Despeje entre filas: 85 cm.
- Despeje bajo el chasis: 77 cm.
- Enganche categoría II y III.
- Rastrilla de muelle de 10 mm.
- Rulo jaula con un diámetro de 420 mm, y 9 barras de redondo macizo de 25 mm.
- Brazo de 60 x 30 mm. con muelle pretensado.



Opciones




Plegado vertical.



Plegado piramidal.



Ruedas de control neumáticas.



Kit de luces.



Seguro hidráulico.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)
TEL. +34 923 563 488
MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.



CULTICHISSEL

3 filas



CULTICHISSEL 3 Filas

Modelos	Nº brazos	Ancho (m.)		Peso (Kg)	Potencia (CV)
		Trabajo	Transporte		
CLH3-13	13	3,00	3,00	1350	100-120
CLH3-13 PH	2 + 9 + 2	3,25	2,30	1640	100-120
CLH3-16 PH	3 + 10 + 3	4,00	2,65	1850	120-140
CLH3-19 PH	4 + 11 + 4	4,75	2,78	2100	140-160
CLH3-22 PH	5 + 12 + 5	5,50	3,00	2480	160-180
CLH3-25 PH	6 + 13 + 6	6,25	3,25	2700	180-200
CLH3-28 PHV	8 + 12 + 8	7,00	3,00	2960	200-220
CLH3-31 PHV	9 + 13 + 9	7,50	3,00	3140	220-240

Equipamiento de serie

- Chasis de tubo estructural: 80 x 80 x 8 mm.
- Separación entre brazos: 25 cm. (excepto los modelos CLH3-13 (23 cm.) y CLH3-31 PHV (24 cm.))
- Despeje bajo el chasis: 69 cm.
- Despeje entre filas: 75 cm.
- Enganche categoría II y III.
- Rastrilla de muelle de 10 mm.
- Rulo jaula con un diámetro de 420 mm, y 9 barras de redondo macizo de 25 mm.
- Brazo de 50 x 30 mm. con muelle pretensado.



Opciones




Plegado vertical (excepto los modelos CLH3-28 PHV y CLH3-31 PHV de serie).



Plegado piramidal.



Ruedas de control neumáticas.



Kit de luces.



Seguro hidráulico.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)
TEL. +34 923 563 488
MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.