



# RODILLOS MEGAROLL



# Rodillo de 3 cuerpos plegado horizontal, con ruedas hidráulicas

| Modelos         | Ancho (m.) |            | Diámetro tubo mm. | Peso aprox. (Kg) | Neumáticos    |
|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|---------------|
|                 | Trabajo    | Transporte |                   |                  |               |
| MEGAROLL 8.0 T  | 8,00       | 2,55       | 650 x 10          | 3820             | 400/60 - 15,5 |
| MEGAROLL 9.0 T  | 9,00       | 2,55       | 650 x 10          | 4140             | 400/60 - 15,5 |
| MEGAROLL 10.0 T | 10,00      | 3,00       | 650 x 10          | 4620             | 500/50 - 17   |

| Modelos         | Ancho (m.) |            | Diámetro disco mm. | Peso aprox. (Kg) | Neumáticos    |
|-----------------|------------|------------|--------------------|------------------|---------------|
|                 | Trabajo    | Transporte |                    |                  |               |
| MEGAROLL 8.0 D  | 8,00       | 2,55       | 500                | 4220             | 400/60 - 15,5 |
| MEGAROLL 9.0 D  | 9,00       | 2,55       | 500                | 4620             | 400/60 - 15,5 |
| MEGAROLL 10.0 D | 10,00      | 3,00       | 500                | 5000             | 500/50 - 17   |



## Equipamiento de serie

- Tres cuerpos autonivelados.
- Plegado hidráulico horizontal.
- Rodamientos oscilantes de acero.
- Documentación para matricular.
- Apoyo de lanza hidráulico con bomba.
- Calzos.
- Instalación eléctrica reglamentaria LED.
- Freno hidráulico.
- Ruedas para trabajo y transporte hidráulicas.
- Seguro hidráulico para transporte.
- Flotación en tramo cental.
- Alas con muelle de compensación.

## Opciones

- Tubo de 650 x 15 mm.
- Estrías de aros.
- Cuchilla delantera.
- Diferentes neumáticos.
- Diferentes tamaños de discos.

**MAQUINARIA  
AGRÍCOLA  
SANCHEZ**

Travesía Herreros, 5  
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. [info@agricolasanchez.es](mailto:info@agricolasanchez.es)

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.



# RODILLOS

ET / ED



# Rodillo de 3 cuerpos plegado horizontal

| Modelos | Ancho (m.) |            | Diámetro tubo mm. | Peso aprox. (Kg) | Freno hidráulico | Neumáticos     |
|---------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|         | Trabajo    | Transporte |                   |                  |                  |                |
| ET-6    | 6,00       | 2,55       | 650 x 10          | 2600             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| ET-7    | 7,00       | 2,55       | 650 x 10          | 2900             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| ET-8    | 8,00       | 2,55       | 650 x 10          | 3300             | Opcional         | 11.5 / 80-15,3 |

| Modelos | Ancho (m.) |            | Diámetro disco mm. | Peso aprox. (Kg) | Freno hidráulico | Neumáticos     |
|---------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
|         | Trabajo    | Transporte |                    |                  |                  |                |
| ED-6    | 6,00       | 2,55       | 500                | 3000             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| ED-7    | 7,00       | 2,55       | 500                | 3500             | Opcional         | 11.5 / 80-15,3 |
| ED-8    | 8,00       | 2,55       | 500                | 4700             | Opcional         | 400 / 60-15,5  |

## Equipamiento de serie

- Tres cuerpos autonivelados.
- Plegado hidráulico horizontal.
- Rodamientos oscilantes de acero.
- Documentación para matricular.
- Apoyo de lanza mecánico.
- Calzos.
- Instalación eléctrica reglamentaria LED.



## Opciones

- Tubo de 650 x 15 mm.
- Cuchilla delantera.
- Diferentes neumáticos.
- Freno hidráulico.
- Diferentes tamaños de discos.



Estrias de aros.



Apoyo hidráulico con bomba.

MAQUINARIA  
AGRÍCOLA  
**SANCHEZ**

Travesía Herreros, 5  
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. [info@agricolasanchez.es](mailto:info@agricolasanchez.es)

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.

MAQUINARIA  
AGRÍCOLA  
**SANCHEZ**



**RODILLOS**  
RTH / RDH



# Rodillo de 3 cuerpos plegado vertical

| Modelos | Ancho (m.) |            | Diámetro tubo mm. | Peso aprox. (Kg) | Freno hidráulico | Neumáticos     |
|---------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|         | Trabajo    | Transporte |                   |                  |                  |                |
| RTH-4   | 4,00       | 2,55       | 650 x 10          | 1700             | Opcional         | 10.0 / 80-12   |
| RTH-5   | 5,00       | 2,55       | 650 x 10          | 2000             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| RTH-6   | 6,00       | 2,55       | 650 x 10          | 2750             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| RTH-7   | 7,00       | 3,00       | 650 x 10          | 3500             | Opcional         | 11.5 / 80-15,3 |

| Modelos | Ancho (m.) |            | Diámetro disco mm. | Peso aprox. (Kg) | Freno hidráulico | Neumáticos     |
|---------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
|         | Trabajo    | Transporte |                    |                  |                  |                |
| RDH-4   | 4,00       | 2,55       | 500                | 2300             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| RDH-5   | 5,00       | 2,55       | 500                | 2600             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| RDH-6   | 6,00       | 2,55       | 500                | 3000             | Opcional         | 10.0 / 75-15,3 |
| RDH-7   | 7,00       | 3,00       | 500                | 3600             | Opcional         | 11.5 / 80-15,3 |



## Equipamiento de serie

- Tres cuerpos autonivelados.
- Plegado hidráulico vertical.
- Seguros hidráulicos para transporte.
- Ruedas traseras elevación hidráulica.
- Rodamientos oscilantes de acero.
- Documentación para matricular.
- Apoyo de lanza mecánico.
- Calzos.
- Instalación eléctrica reglamentaria LED.

## Opciones

- Tubo de 650 x 15 mm.
- Estrías de aros.
- Cuchilla delantera.
- Freno hidráulico.
- Apoyo hidráulico con bomba.
- Diferentes neumáticos.
- Diferentes tamaños de discos

**MAQUINARIA  
AGRÍCOLA**  
**SANCHEZ**

Travesía Herreros, 5  
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. [info@agricolasanchez.es](mailto:info@agricolasanchez.es)


La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.

MAQUINARIA  
AGRÍCOLA  
**SANCHEZ**



**RODILLO PREPARADOR**

**DUO**



# Rodillo preparador plegado independiente, con ruedas hidráulicas

| Modelos | Nº de brazos | Ancho (m.) |            | Diámetro tubo mm. | Peso aprox. (Kg) |
|---------|--------------|------------|------------|-------------------|------------------|
|         |              | Trabajo    | Transporte |                   |                  |
| DUO - 4 | 17           | 4,00       | 2,55       | 650 x 10          | 3800             |
| DUO - 5 | 21           | 5,00       | 2,55       | 650 x 10          | 4100             |
| DUO - 6 | 25           | 6,00       | 3,00       | 650 x 10          | 4500             |



## Equipamiento de serie

- Chasis monoviga.
- Neumáticos 400/60 - 15,5".
- Rodamientos oscilantes de acero.
- Brazo *ransome* 32 x 32 mm.
- Regulación profundidad mecánica.
- Ruedas traseras con alzamiento hidráulico.
- Instalación eléctrica reglamentaria LED.
- Lanza hidráulica.
- Rodillo borra-huella central.
- Dos cuerpos autonivelados.
- Plegado hidráulico independiente.

## Opciones

- Tubo de 650 x 15 mm.
- Estrías de aros.
- Cuchilla limpiadora.
- Freno hidráulico.
- Diferentes neumáticos.
- Regulación hidráulica de profundidad.
- Brazos de muelle 50 x 30 mm.
- Rastra doble fila.
- Tres hileras de brazos.
- Deflectores de cierre.
- Joystick para funciones hidráulicas.

MAQUINARIA  
AGRÍCOLA  
**SANCHEZ**

Travesía Herreros, 5  
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. [info@agricolasanchez.es](mailto:info@agricolasanchez.es)

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.